

OSVĚDČENÍ COMMUNICATION



vydáno:
issued by

Ministry of Transport
L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Czech Republic

týkající se:
concerning:

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY


APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky s ohledem na "hladinu emisí hluku při jízdě" a/nebo "adhezi na mokrém povrchu" a/nebo "valivý odpor" podle Předpisu č. 117
of a type of tyre with regard to "rolling sound emission level" and/or "adhesion performance on wet surfaces" and/or "rolling resistance" pursuant to Regulation No. 117

Schválení č.:
Approval No.: **E8*117R02/12*0284*03**

Přípona(y):
Suffix(es): **02S2WR2**

- Jméno a adresa/adresy výrobce:
Manufacturer's name and address(es):
Nizhnekamsk Truck Tire Plant Ltd. 423570 Russia, Republik of Tatarstan Nizhnekamsk district, Nizhnekamsk industrial zone, the building 96, office 1
- Je-li třeba, název a adresa zplnomocněného zástupce výrobce:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
Nizhnekamsk Truck Tire Plant Ltd. 423570 Russia, Republik of Tatarstan Nizhnekamsk district, Nizhnekamsk industrial zone, the building 96, office 1
- „Třída“ typu pneumatiky:
"Tyre class" of the type of tyre:
Class C3
- „Kategorie použití“ typu pneumatiky:
"Category of use" of the type of tyre:
NORMAL
- 4.1. Zimní pneumatika, pro použití v tvrdých zimních podmínkách: ²
Snow tyre for use in severe snow conditions: ²
Yes / No
- 4.2. Trakční pneumatika: ²
Traction tyre: ²
Yes / No
- Konstrukce pneumatiky:
Tyre structure:
RADIAL
- Označení typu pneumatiky:
Brand(s) name(s) and/or Trade description(s) of the type of tyre:
Tyre type designation:
HK-133
- 6.1. Obchodní značka / obchodní značka (y) typu pneumatiky
Brand name(s)/trademark(s) of the type of tyre:
KAMA
- 6.2. Obchodní označení (obchodní názvy) / Obchodní název typu pneumatiky:
Trade description(s)/ Commercial name(s) of the type of tyre:
-
- Technická zkušebna a popřípadě zkušební laboratoř schválená pro účely zkoušek schválení nebo ověřování shody :
Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests::
IGTT a.s.
Institut gumárenské technologie a testování
Rubber Technology and Testing Institute,
Šternberská 446, Louky,
763 02 ZLÍN, CZ




8. Homologované vlastnosti: Hladina akustického tlaku při (stupni-1/ stupni 2) ²;, úrovní adhezní vlastností na mokřích površích, úrovní valivého odporu (stupeň 1/ stupeň 2) ²;
Performance(s) approved: sound level at (stage-1/ stage 2) ²;, wet adhesion level, rolling resistance level (stage-1/ stage 2) ²;
- 8.1. Hladina akustického tlaku reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.7 předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 3:
75 dB(A) při referenční rychlosti 70/80 km/h.²
Sound level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to Annex 3: 75 dB(A) at reference speed of 70/80 km/h.²
- 8.2. Úroveň přilnavosti na mokřím povrchu reprezentativního rozměru pneumatiky, viz bod 2.7 předpisu č.117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku přílohy 5: **1.04 (G)** za použití metody s vozidlem ² nebo s přívěsem.²
Wet adhesion level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 5: 1.04 (G) using the vehicle² or trailer-method.²
- 8.3. Úroveň valivého odporu reprezentativního rozměru pneumatiky – viz odstavec 2.7 předpisu č. 117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku v příloze 6: **5.98**
Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of this Regulation, as per item 7. of the test report in Appendix 1 to Annex 6: 5.98
- 8.4. Úroveň adheze na sněhu reprezentativního rozměru pneumatiky – viz odstavec 2.7 předpisu č. 117, podle bodu 7 zkušebního protokolu v dodatku v příloze 7: ~~XXX (Úroveň adheze na sněhu) použitím metody brzdění na sněhu², metody řízení trakce² nebo akcelerační metody.²~~
~~*Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix 3 to Annex 7: XXX (Snow grip index) using the brake on snow method², spin traction method² or acceleration method.²*~~
9. Číslo protokolu vydaného uvedenou zkušebnou:
Number of report issued by that service: -
10. Datum protokolu vydaného touto zkušebnou:
Date of report issued by that service: -
9. Případné důvod(y) rozšíření:
Reason(s) of extension (if applicable):
12. Poznámky:
Any remarks: -
13. Místo:
Place:
14. Datum:
Date:
15. Podpis:
Signature:

Přidány nové pracovní podmínky
 New additional service descriptions added

Praha

27.04.2021


 Václav Horelka



16. Přílohy sdělení:
Annexed to this communication are:
- 16.1. Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu a předaných správnímu orgánu, který vydal schválení. Dokumenty lze obdržet na vyžádání.
A list of documents in the approval file deposited at the Administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request. Příloha č.1
Annex No.1
- 16.2. Seznam označení rozměrů pneumatik: Uveďte pro každou obchodní značku / ochrannou známku a / nebo obchodní popis / obchodní název seznam označení rozměrů pneumatik a popis pracovních podmínek, přidat v případě Třídy C1 jestli je pneumatika „zesílená“ (nebo „extra zatížení“) nebo ne.
A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of Class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not. Příloha č.2
Annex No. 2



Příloha č. 1
Annex No. 1

Seznam dokumentů obsažených ve spisu ke schválení typu:
A list of documents in the approval file deposited:

Žádost o rozšíření
Application for extension

Nákres bočnice pláště předložený výrobcem
Drawing of the tyre sidewall submitted by the manufacturer



Příloha č. 2
Annex No. 2

Seznam označení rozměrů pneumatik:
A list of tyre size designations:

255/55R20C KAMA HK-133 130T (132S)

