

# ЦМК шины NF 202



Грузовые шины Кама NF 202 предназначены специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъёмности, осуществляющих междугородные и региональные перевозки.

## Описание

Грузовые шины Кама NF 202 предназначены специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъёмности, осуществляющих междугородные и региональные перевозки.

- улучшенные сцепные характеристики, а также пониженные показатели сопротивления качению обеспечиваются продуманным дизайном рисунка протектора с пятью широкими рёбрами;
- хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии достигаются за счёт наличия четырёх продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора;
- равномерное распределение нагрузки и повышение грузоподъёмности происходит за счёт ламелей в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки;
- существенное повышение прочности и эластичности шины достигается за счёт цельнометаллокордной конструкции каркаса и брекера;
- продлённый срок эксплуатации обеспечивается возможностью нарезки рисунка или наваривания нового протектора на каркас шины при его износе.

# Технические характеристики

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Тип конструкции               | Радиальная   |
| Исполнение                    | Бескамерное  |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК          |
| Условия эксплуатации          | Региональная |
| Тип вентиля бескамерной шины  | 6.00         |
| Дополнительная маркировка     | -            |
| Ось назначения рекомендуемая  | Рулевая      |
| Ось назначения допускаемая**  | Ведущая      |

# Типоразмеры

| R17,5       |         |   | R19,5       |         |   | R22,5       |         |  |
|-------------|---------|---|-------------|---------|---|-------------|---------|--|
| 215/75R17.5 | 126/124 | M | 265/70R19.5 | 140/138 | M | 295/80R22.5 | 152/148 |  |
| 235/75R17.5 | 132/130 | M | 285/70R19.5 | 145/143 | M | 315/80R22.5 | 156/150 |  |
| 245/70R17,5 | 136/134 | M | 245/70R19.5 | 136/134 | M | 12R22.5     | 152/148 |  |
| 225/75R17.5 | 129/127 | M |             |         |   | 295/75R22.5 | 148/145 |  |
|             |         |   |             |         |   | 295/75R22.5 | 149/146 |  |
|             |         |   |             |         |   | 315/70R22.5 | 154/150 |  |
|             |         |   |             |         |   | 315/70R22.5 | 152/148 |  |
|             |         |   |             |         |   | 385/65R22.5 | 160     |  |
|             |         |   |             |         |   | 385/65R22.5 | 158     |  |
|             |         |   |             |         |   | 275/70R22.5 | 148/145 |  |
|             |         |   |             |         |   | 315/60R22.5 | 152/148 |  |