Сельхоз и специальные шины <u>КФ-97-1</u>



Сельскохозяйственные шины Кама КВ-97-1 предназначены для установки на несущие оси тракторных прицепов и сельскохозяйственных машин грузоподъёмностью 9-12 тонн.

Описание

Сельскохозяйственные шины Кама КВ-97-1 предназначены для установки на несущие оси тракторных прицепов и сельскохозяйственных машин грузоподъёмностью 9-12 тонн.

- улучшенные ходовые качества шины обеспечиваются уникальным рисунком протектора, разработанным методом компьютерного моделирования;
- самоочищение шины происходит через специальные разрезы необычной формы на поверхности протектора;
- - повышенное сцепление с любой поверхностью и устойчивость на поворотах обеспечивается наличием массивных блоков в плечевых зонах протектора, выполняющих роль грунтозацепов;
- сопротивляемость случайным боковым повреждениям гарантируется наличием специальных углублений в плечевой зоне и специальных защитных колец;
- увеличенный срок эксплуатации обеспечивается специальным составом резиновой смеси.

Технические характеристики

Тип конструкции	Диагональная
Исполнение	Камерное
Конструкция каркаса и брекера	Текстильная
Тип рисунка протектора	Универсальный

Типоразмеры

R18		
16,5/70-18	149	A6